

**AV7462**  
ESTUFA CATALITICA DE GAS BUTANO 2.500W (PANEL ITALIANO) AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 2.500W  
 TENSION : 220V - 240V  
 3 NIVELES DE POTENCIA : 800W - 1.700W -2.500W  
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO  
 ENCENDIDO PIEZO ELECTRICO  
 RUEDAS PARA FACIL TRASLADO  
 PANEL ITALIANO  
 COLOR GRIS

**AV7565**  
RADIADOR DE ACEITE 9 ELEMENTOS 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 2000W  
 TENSION : 220V - 240V  
 9 ELEMENTOS RADIANTES  
 CONSTRUCCION MODULAR  
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION  
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR  
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO  
 ASAS PARA TRANSPORTE  
 RECOGE CABLE  
 RUEDAS PIVOTANTES MULTIDIRECCIONALES  
 COLOR BLANCO

**AV7572**  
RADIADOR DE ACEITE MINI 9 ELEMENTOS 1000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 1000W  
 TENSION : 220V - 240V  
 9 ELEMENTOS RADIANTES  
 CONSTRUCCION MODULAR  
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION  
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR  
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO  
 ASAS PARA TRANSPORTE  
 COLOR BLANCO

**AV7564**  
RADIADOR DE ACEITE 7 ELEMENTOS 1.500W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 1.500W  
 TENSION : 220V - 240V  
 7 ELEMENTOS RADIANTES  
 CONSTRUCCION MODULAR  
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION  
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR  
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO  
 ASAS PARA TRANSPORTE  
 RECOGE CABLE  
 RUEDAS PIVOTANTES MULTIDIRECCIONALES  
 COLOR BLANCO

**AV7562**  
CALEFACTOR CERAMICO DE PARED 2.000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 2.000W  
 2 NIVELES DE POTENCIA : 1.000W - 2.000W  
 TENSION : 220V - 240V  
 MANDO A DISTANCIA  
 IDEAL PARA CUARTOS DE BAÑO  
 COLOR BLANCO

16

**AV7563**  
RADIADOR DE ACEITE 5 ELEMENTOS 1.000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 1.000W  
 TENSION : 220V - 240V  
 5 ELEMENTOS RADIANTES  
 CONSTRUCCION MODULAR  
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION  
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR  
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO  
 ASAS PARA TRANSPORTE  
 RECOGE CABLE  
 RUEDAS PIVOTANTES MULTIDIRECCIONALES  
 COLOR BLANCO

17

**AV7568**  
RADIADOR DE ACEITE MINI 7 ELEMENTOS 700W COLOR BLANCO AVANT

**RADIADOR ELÉCTRICO**

De aceite para baño  
AV7568

- 700 W
- 220 - 240 V~
- 7 Elementos radiantes
- Construcción modular
- Termostato regulable de temperatura ambiente alta precisión
- Termoprotector de seguridad con limitador
- Piloto luminoso de encendido
- Asas para transporte
- Color blanco C



- Embalaje: 32x13,5x28 cm
- Peso: 6,6 Kg
- N.W. - 4,3 kg
- Unidades por embalaje: 1
- Unidades por pallet: 76
- Código EAN: 8436533795526



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 700W  
 TENSION : 220V - 240V  
 7 ELEMENTOS RADIANTES  
 CONSTRUCCION MODULAR  
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION  
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR  
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO  
 ASAS PARA TRANSPORTE  
 COLOR BLANCO

**AV7567**  
RADIADOR DE ACEITE MINI 5 ELEMENTOS 500W COLOR BLANCO AVANT

**RADIADOR ELÉCTRICO**

De aceite para baño  
AV7567

- 500 W
- 220 - 240 V~
- 5 Elementos radiantes
- Construcción modular
- Termostato regulable de temperatura ambiente alta precisión
- Termoprotector de seguridad con limitador
- Piloto luminoso de encendido
- Asas para transporte
- Color blanco C



- Embalaje: 26x13,5x28 cm
- Peso: 6,6 Kg
- N.W. - 4,3 kg
- Unidades por embalaje: 1
- Unidades por pallet: 100
- Código EAN: 8436533795519



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 500W  
 TENSION : 220V - 240V  
 5 ELEMENTOS RADIANTES  
 CONSTRUCCION MODULAR  
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION  
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR  
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO  
 ASAS PARA TRANSPORTE  
 COLOR BLANCO

**AV7560**  
CALEFACTOR DE AIRE OSCILANTE 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 2000W  
 2 NIVELES DE POTENCIA : 1000W - 2000W  
 TENSION : 220V - 240V  
 FUNCION OSCILANTE  
 FUNCION VENTILADOR  
 PROTECCION TERMICA  
 COLOR BLANCO

**AV7559**  
BRASERO ELECTRICO COLOR GRIS 900W AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 900W  
 3 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 500W - 900W  
 TENSION : 220V - 240V  
 CABLE 1,8 M  
 PROTECCION TERMICA  
 COLOR GRIS

**AV7551**  
ESTUFA HALÓGENA 1200W 3 TUBOS COLOR GRIS AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 1200W  
 3 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 800W - 1200W  
 TENSION : 220V - 240V  
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO  
 PROTECCION TERMICA  
 FUNCION OSCILANTE  
 COLOR GRIS

**AV7555**  
ESTUFA DE CUARZO PARA BAÑO 2 BARRAS 1200W COLOR GRIS AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 1200W  
 2 NIVELES DE POTENCIA : 800W - 1200W  
 TENSION : 220V - 240V  
 INTERRUPTOR MEDIANTE TIRADOR  
 MONTAJE EN PARED  
 COLOR GRIS

**AV7552**

ESTUFA DE CUARZO PARA SUELO 3 BARRAS 1200W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 1200W  
 3 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 800W - 1200W  
 TENSION : 220V - 240V  
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO  
 PROTECCION TERMICA  
 COLOR BLANCO

**AV7556**

CALEFACTOR DE AIRE HORIZONTAL 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 2000W  
 2 NIVELES DE POTENCIA : 1000W - 2000W  
 TENSION : 220V - 240V  
 FUNCION VENTILADOR  
 PROTECCION TERMICA  
 COLOR BLANCO

**AV7558**  
CALEFACTOR DE AIRE VERTICAL 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 2000W  
2 NIVELES DE POTENCIA : 1000W - 2000W  
TENSION : 220V - 240V  
FUNCION VENTILADOR  
PROTECCION TERMICA  
COLOR BLANCO

**AV7561**  
ESTUFA DE MESA CAMILLA COLOR GRIS-NEGRO 400W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 400W  
2 NIVELES DE POTENCIA : 200W - 400W  
TENSION : 220V - 240V  
RESISTENCIA ESPIRAL  
REJILLA DE SEGURIDAD  
GANCHO PARA COLGAR  
COLOR GRIS-NEGRO

**AV7557**  
CALEFACTOR DE AIRE VERTICAL 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 2000W  
 2 NIVELES DE POTENCIA : 1000W - 2000W  
 TENSION : 220V - 240V  
 FUNCION VENTILADOR  
 PROTECCION TERMICA  
 COLOR BLANCO

**AV7554**  
ESTUFA DE CUARZO 2 TUBOS 800W COLOR GRIS AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 800W  
 2 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 800W  
 TENSION : 220V - 240V  
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO  
 REJILLA DE SEGURIDAD  
 PROTECCION TERMICA  
 COLOR GRIS

**AV7553**  
ESTUFA DE CUARZO 2 TUBOS 800W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 800W  
 2 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 800W  
 TENSION : 220V - 240V  
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO  
 REJILLA DE SEGURIDAD  
 PROTECCION TERMICA  
 COLOR BLANCO

**AV7725**  
VENTILADOR INDUSTRIAL DE PIE 3 VELOCIDADES 200W AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 200W  
 MEDIDAS : 30 PULGADAS - 51x51x17 cm / 83x83x7 cm / 27x25x26 cm  
 VELOCIDADES: 3  
 3 PARTES EN 3 CAJAS: BASE GRILL MOTOR

**AV7724**

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE DE SUELO 3 VELOCIDADES 140W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 140W  
MEDIDAS : 20 PULGADAS - 56,5x19x56,5 cm  
VELOCIDADES: 3  
VDE

**AV7723**

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE DE SUELO 3 VELOCIDADES 110W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 110W  
MEDIDAS : 18 PULGADAS - 51x18,5x51 cm  
VELOCIDADES: 3  
VDE

**AV7722**

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE DE SUELO 3 VELOCIDADES 90W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 25W  
MEDIDAS : 9 PULGADAS - 31x15x28,5 cm  
VELOCIDADES: 3  
VDE

**AV7612**

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE DE SUELO 3 VELOCIDADES 40W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 40W  
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 36x17x36 cm  
VELOCIDADES: 3  
VDE

**AV7718**  
VENTILADOR INDUSTRIA DE PIE 3 VELOCIDADES 70W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 70W  
MEDIDAS : 18 PULGADAS - 61,4x15x50,5 cm  
VELOCIDADES: 3  
SOPORTE DE PIE

**AV7703**  
VENTILADOR DE PIE 40 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 45W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 45W  
MEDIDAS : 16 PULGADAS - 40CENTIMETROS - 61x17.50x50,50 cm  
VELOCIDADES : 3  
BASE : REDONDA  
REJILLA PROTECTORA.

**AV7720**

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE 3 VELOCIDADES 25W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 25W  
MEDIDAS : 9 PULGADAS - 31x15x28,5 cm  
VELOCIDADES: 3  
VDE

**AV7709**

VENTILADOR DE SOBREMESA 40 CENTIMETROS 40W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 40W  
MEDIDAS : 16 PULGADAS - 40CENTIMETROS - 44x17,5x44 cm  
VELOCIDADES: 3  
REJILLA PROTECTORA.

**AV7713**

VENTILADOR INDUSTRIA DE PIE 30 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 45W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 45W  
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 34x17x37 cm  
VELOCIDADES: 3  
SOPORTE DE PIE

**AV7702**

VENTILADOR DE PIE 40 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 45W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 45W  
MEDIDAS : 16 PULGADAS - 40CENTIMETROS - 61x17.50x50,50 cm  
VELOCIDADES : 3  
BASE : REFORZADA  
REJILLA PROTECTORA.

**AV7711**

VENTILADOR BOX 30 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 40W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 40W  
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 37,5x15x43,5 cm  
VELOCIDADES: 3  
TEMPORIZADOR  
DIFUSOR ROTATIVO

**AV7619**

VENTILADOR DE SOBREMESA 30 CENTIMETROS 30W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 30W  
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 35x17,5x35 cm  
REJILLA PROTECTORA.  
VELOCIDAD: 3

**AV7708**  
VENTILADOR DE SOBREMESA 30 CENTIMETROS 30W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 30W  
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 35x17,5x35 cm  
REJILLA PROTECTORA.

**AV7710**  
VENTILADOR BOX 25 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 30W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 30W  
MEDIDAS : 10 PULGADAS - 25CENTIMETROS - 32,3x14,3x34,2 cm  
VELOCIDADES: 3  
TEMPORIZADOR

**AV7704**

VENTILADOR DE PIE 30 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 30W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 30W  
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 34x17x37 cm  
VELOCIDADES : 3  
BASE : REFORZADA  
REJILLA PROTECTORA.

**AV7706**

VENTILADOR USB DE SOBREMESA 15 CENTIMETROS 3W AVANT



MARCA : AVANT  
POTENCIA : 3W  
MEDIDAS : 6 PULGADAS - 15CENTIMETROS - 20x10,5x210 cm  
ALIMENTADO POR USB  
REJILLA PROTECTORA.  
CABLE DE 1 METRO INCLUIDO

**AV7705**

VENTILADOR USB DE SOBREMESA 10 CENTIMETROS 3W AVANT



MARCA : AVANT  
 POTENCIA : 3W  
 MEDIDAS : 4 PULGADAS - 10CENTIMETROS - 14,9x9,4x15,5 cm  
 ALIMENTADO POR USB  
 REJILLA PROTECTORA.  
 CABLE DE 1 METRO INCLUIDO

**NYTFR-250x3.6**

BRIDAS SUJECION CABLES NEGRO 250X3,6MM 100 UDS GEMBIRD



PESO Y DIMENSIONES  
 Ancho 3,6 mm  
 Longitud 25 cm  
 DETALLES TÉCNICOS  
 Materiales Nylon  
 Acorde RoHS Si  
 Etiqueta identificativaNo  
 Color del producto Negro  
 CONTENIDO DEL EMBALAJE  
 Cantidad por paquete 100 pieza(s)

SRP2018/10

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL SRP2018/10 PHILIPS



### Especificaciones técnicas

- Cómodas funcionesPreprogramado para PhilipsSíAprobación de regulacionesMarca CEA prueba de golpesSíDispositivos compatibles
  - CABLE
  - DVD
  - SAT
  - TV
  - Vídeos
  - Reproductor de Blu-ray
  - TDT
  - DVR
  - Dispositivo de transmisión
- Dimensiones del embalajeEAN48 95185 61238 6Profundidad3,5 cmPeso bruto0,189 kgLongitud27,5 cmPeso neto0,135 kgNúmero de productos incluidos1Tipo de embalajeBlísterPeso tara0,054 kgTipo de colocaciónColganteDiámetro13 cm
- Capacidad de infrarrojosNº de marcas en la base de datosMás de 800Distancia de funcionamiento10 mLED transmisores1Base de datos códigos IR universalesSí
- PotenciaTipo de pilaAAA
- ConfiguraciónMétodo de configuraciónen el dispositivo
- Caja exteriorPeso bruto1,442 kgGTIN1 48 95185 61238 3Longitud16 cmLongitud29,2 cmPeso neto0,81 kgUnidades por caja6Peso tara0,632 kgDiámetro19,2 cm

SRP3011/10

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL SRP3011/10 PHILIPS



### Especificaciones técnicas

- Cómodas funcionesNúmero de teclas30Aprobación de regulacionesMarca CEDispositivos compatibles
  - TV
  - TDTIdiomas en manualEN/FR/DE/NL/IT/PT/NO/DK/FI/TR/SI/PL/EL/CZ/SK/HU/RO/RU
- PotenciaDuración de la batería12 mesesTipo de pilaAAANúmero de pilas2
- Caja exteriorGTIN1 48 95185 61947 4Unidades por caja6Peso bruto2,760 librasLongitud6,3 pulgadaLongitud11,5 pulgadaPeso tara1,252 librasDiámetro7,6 pulgadaPeso neto1,508 libras
- Capacidad de infrarrojosAlcance de frecuencia de la portadora24 - 55 kHzDistancia de funcionamiento10 mÁngulo de transmisión45 gradoLED transmisores1Base de datos códigos IR universalesSí
- ConfiguraciónMétodo de configuraciónen el dispositivo
- Dimensiones del embalajeProfundidad1,7 pulgadaPeso bruto0,375 librasLongitud10,8 pulgadaPeso neto0,251 librasNúmero de productos incluidos1Tipo de embalajeBlísterPeso tara0,123 librasTipo de colocaciónColganteDiámetro5.1 pulgadaEAN48 95185 61947 7

## SRP3014/10

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL SRP3014/10 PHILIPS



### Especificaciones técnicas

- Cómodas funciones
  - Número de teclas 46
  - Aprobación de regulaciones Marca CE
  - Dispositivos compatibles
    - TV
    - TDT
    - CABLE
    - SAT
    - Reproductor de Blu-ray
    - DVD
    - DVR
    - Dispositivo de transmisión
  - Idiomas en manual EN/FR/ES
- Configuración
  - Método de configuración en el dispositivo
- Dimensiones del embalaje
  - EAN 48 95185 61797 8
  - Profundidad 1,7 pulgadas
  - Peso bruto 0,375 libras
  - Longitud 10,8 pulgadas
  - Peso neto 0,258 libras
  - Número de productos incluidos 1
  - Tipo de embalaje Blíster
  - Peso tara 0,117 libras
  - Tipo de colocación Colgante
  - Diámetro 5.1 pulgadas
- Capacidad de infrarrojos
  - Alcance de frecuencia de la portadora 24 - 55 kHz
  - Nº de marcas en la base de datos Más de 1000
  - Distancia de funcionamiento 10 m
  - Ángulo de transmisión 45 grado
  - LED transmisores 1
  - Base de datos códigos IR universales Sí
- Potencia
  - Duración de la batería 12 meses
  - Tipo de pila AAA
  - Número de pilas 2
- Caja exterior
  - Peso bruto 2,789 libras
  - GTIN 1 48 95185 61797 5
  - Longitud 6,3 pulgadas
  - Longitud 11,5 pulgadas
  - Peso neto 1,548 libras
  - Unidades por caja 6
  - Peso tara 1,241 libras
  - Diámetro 7,6 pulgadas

## SRP5016/10

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL SRP5016/10 PHILIPS



### Especificaciones técnicas

- Cómodas funciones
  - Botones retroiluminados
  - Idiomas en manual EN/FR/DE/NL/IT/PT/NO/DK/FI/TR/SI/PL/EL/CZ/SK/HU/RO/RU
  - Número de teclas 53
  - Aprobación de regulaciones Marca FCC
  - Dispositivos compatibles
    - TV
    - TDT
    - CABLE
    - SAT
    - DVR
    - Reproductor de Blu-ray
    - DVD
    - Dispositivo de transmisión
    - SoundBar
    - Sistema de audio
    - Cine en casa
- Dimensiones del embalaje
  - Profundidad 1,4 pulgadas
  - Peso bruto 0,432 libras
  - Longitud 10,8 pulgadas
  - Peso neto 0,317 libras
  - Número de productos incluidos 1
  - Tipo de embalaje Blíster
  - Peso tara 0,115 libras
  - Tipo de colocación Colgante
  - Diámetro 5.1 pulgadas
  - EAN 48 95185 61949 1
- Capacidad de infrarrojos
  - Alcance de frecuencia de la portadora 24 - 55 kHz
  - Aprendizaje de códigos IRSI
  - Base de datos códigos IR universales Sí
  - Distancia de funcionamiento 10 m
  - Ángulo de transmisión 45 grados
  - grado LED transmisores 1
- Potencia
  - Número de pilas 2
  - Duración de la batería 12 meses
  - Tipo de pila AAA
- Configuración
  - Método de configuración en el dispositivo



## DVBT2-61

TDT ROMEXCO MINI ACODADO ALTA DEFINICION HDMI / USB DVR



### Receptor DVB-T2

- TDT SD (MPEG-2) / HD (H-264-MPEG-4)
- Formatos compatibles: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
- Grabacion directa o programada HD
- Fundion timeshift (reproduccion en diferido)
- Funcion teletexto y EPG
- Menu OSD en multiples idiomas
- Busqueda de canales automatica y manual
- Compatible con TV FULL HD y HD Ready
- Control parental
- Reproduccion de archivos multimedia compatible:
- Video: DIVX, MPEG-1/2/4, AVI, MOV, DAT, MKV, TS
- Musica: MP3, AAC
- Imagen: JPEG, BMP, PNG
- Conexiones: USB 2.0, HDMI, EUROCONECTOR, Entrada/salida RF, IR

DVB T2-ORION  
SINTONIZADOR TDT ORION T2 - USB GRABADOR - TIME SHIFT



### AURA ORION DVB-T2

#### Receptor digital Terrestre DVB-T2 de alta definición con euroconector y salida HDMI.

Receptor de televisión digital terrestre de la marca Aura con entrada USB que cuenta con la función de grabación PVR y Timeshift con lo que podrás grabar tus programas favoritos. Con la función de Media Player puedes reproducir de ficheros de vídeo, audio y fotografías.

El modelo cuenta con dos salidas a tu TV: Euroconector y salida HDMI  
De menú fácil e intuitivo en Español. Cuenta con selección de grupos favoritos.

Bloqueo de canales. Control Parental

Puedes establecer hasta 8 programaciones para activar el receptor y visualizar las cadenas de TV.

Dispone de Media Player para reproducir ficheros MPEG, JPEG, WMA Y MP3 a una velocidad de USB 2.0. Si va a utilizar un disco duro USB se recomienda utilizar un adaptador de corriente para alimentarlo. Reconoce un máximo 1Tb de tamaño. Trabaja en formato NTFS y FAT32.

#### - Características técnicas:

##### - Sintonizador y Canal:

- Conector de entrada RF X 1
- Conector de salida RF X 1
- Rango de frecuencia: 174-230Mhz ( VHF ) y 470-862Mhz ( UHF ).
- Nivel de señal: 10-70 dbm

##### - Descodificador:

- Corriente de transporte: MPEG-2 ISO/IEC 13818-3
- Nivel de perfil: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Video Perfil: MPEG-4 AVC/H.264 HP @L3/H.264/AVC HD
- Tasa de entrada: Max. 80 Mb/s @ MPEG2 / 60 Mb/s @ H.264/AVC
- Formatos de video: 4:3 / 16:9 Inter: ambible
- Formato de audio: MPEG Layer I y II, 32 / 44.1 / 48Khz - Dolby Digital, Doby Digital +.
- Salida de video: CVBS, RGB

##### - Conexión:

- Cable de alimentación: Tipo fijo
- Sintonizador: 1 Entrada de Antena, 1 Salida RF.
- Euroconector: Si
- HDMI: Si
- USB: 2.0 Full Speed
- Suministro de alimentación: 220V-240V 50/60 Hz
- Consumo: Máximo 5W.

##### - Especificación del Hardware:

Chip principal: MSD7701 (LQFP128)  
Flash: 4M Bytes ( serial ).  
SDRAM: DDRII 32MX1GBHX1pc@533Mhz  
Sistema Crystal: 24 Mhz +/- 20 ppm.  
Sintonizador: RD45880H.  
Demodulador: COFDM Interno.  
Audio incrustado DAC: Interno.  
Audio AMP: TPPE32.

##### - Características PVR:

- Unidad USB: FAT12/FAT16/FAT32/NTFS
- Multipartición / multidispositivo / lectura de velocidad automática
- Grabación: Multiformato: grabación normal con un mínimo de tiempo, programación.
- Timeshift
- Play / Pausa / Stop de la grabación.
- Grabación de archivos grabados.
- Operaciones con los dispositivos de grabación: Liberar espacio, reservar espacio, utilizar la totalidad del espacio.
- Retroceso rápido.
- Información del fichero grabado.
- Reproducción a pantalla completa.
- Reorganización de archivos en la unidad de grabación.
- Administrador de archivos USB con PC.

##### - Contenido de la caja:

- Manual de instalación
- Mando a distancia
- Receptor TV
- 2 X Pilas AAA
- Alimentador
- Sensor IR

## DSP-2PH4-04

CABLE ADAPTADOR HDMI MACHO A HDMI HEMBRA x 2 CABLEXPERT



### CARACTERÍSTICAS

Certificación	CE
Conector 1	HDMI Type A (Standard)
Conector 2	2 x HDMI Type A (Standard)
Género del conector 1	Macho
Género del conector 2	Hembra
Factor de forma de conector 1	Derecho
Factor de forma de conector 2	Derecho
Color del producto	Negro
Conectar y usar (Plug and Play)	Si

### PESO Y DIMENSIONES

Ancho del paquete	105 mm
Profundidad del paquete	29 mm
Altura del paquete	125 mm

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tipo de embalaje	Bolsa de plástico
Cantidad por paquete	1 pieza(s)

### DATOS LOGÍSTICOS

Peso del envase completo	3,05 kg
Longitud de la caja	39 cm
Cantidad por caja	50 pieza(s)
Largo de la caja principal	34 cm
Alto de la caja principal	14,5 cm